

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY

Město Lipník nad Bečvou a jeho části

Zimní období 2025 - 2026



1. Úvod

Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a na ekonomických možnostech vlastníka komunikací na straně druhé.

Obsahem tohoto plánu je specifikace činností správce místních komunikací s přihlédnutím k platným předpisům v této oblasti.

Protože v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jen zmírnit a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území obce, stanoví Plán zimní údržby potřebné priority údržby, a to jak místně, tak časově. Tyto priority jsou stanoveny podle nestejné důležitosti místních komunikací a technických možností správce místních komunikací.

2. Obecně závazné právní předpisy a základní pojmy

a) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

b) Vyhláška č. 104 /1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)

Zimní údržbou místních komunikací

se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami (§ 41 odst.1 vyhlášky)

Sjízdnost místních komunikací

Je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 1 zákona)

Závadou ve sjízdnosti

Na místních komunikacích se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravnímu stavu a stavebně technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 6 zákona)

Závadou ve schůdnosti

Je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 27 odst. 7 zákona)

Neudržované úseky místních komunikací

Jsou úseky, které se v zimě neudržují pro jejich malý dopravní význam (§ 27 odst. 5 zákona) a pro technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní údržby.

Vlastníkem místních komunikací

Je obec (§ 9 odst.1 zákona)

Opravy a údržbu místních komunikací

zajišťuje Město Lipník nad Bečvou prostřednictvím zřízené organizace Technické služby Lipník nad Bečvou, p.o., Za Porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou

Kalamitní situace

Je mimořádné zhoršení sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, které vzniklo nadměrným spadem sněhu (zpravidla spojeného se silným větrem), mimořádným vytvořením námrazy nebo náledí za předpokladu, že tyto zvlášť mimořádné skutečnosti způsobí nesjízdnost, neschůdnost místních komunikací ve větší části sítě místních komunikací.

Pracovní doba Technických služeb Lipník nad Bečvou, p.o.

Pondělí - pátek v čase 6:00 hod. – 14:30 hod.

3. Základní povinnosti vlastníka, správce a uživatele místních komunikací

Základní povinnosti vlastníka místních komunikací,

- zajistit potřebné finanční prostředky na provádění zimní údržby,
- kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby

Základní povinnosti Technických služeb Lipník nad Bečvou, p.o. jako organizace, zřízené kromě jiného pro údržbu místních komunikací,

- zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou
- v průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti s přihlédnutím k ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací
- řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby komunikací a vést o této činnosti předepsanou evidenci
- úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby s orgány obce, s policií a jinými zainteresovanými orgány,
- kontrolovat provádění všech prací spojených se zimní údržbou

Základní povinnosti uživatelů místních komunikací,

- přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý,
- při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve schůdnosti, **dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže atp.),**
- **při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem,**
- při přecházení komunikací použít k přecházení označený přechod pro chodce na němž jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti

4. Základní technické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti

- Odklizení sněhu mechanickými prostředky

S odklizením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhne 5 cm, nebo při zjištění, že se vytváří náledí.

Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. **S posypem komunikací se začíná až po odstranění sněhu.**

- Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev posypem inertními nebo chemickými materiály.

- Údržba chodníků

Dopravně důležité chodníky se udržují v celé jejich délce a šíři, ostatní pouze v šíři 75 cm.

- Ruční úklid sněhu a ruční posyp

Provádí se na místech, stanovených v plánu zimní údržby, která jsou mechanizačními

prostředky nepřístupná. Provádí se pouze za denního světla.

5. Kalamitní situace

1. Kalamitní situaci a konec kalamitní situace vyhláší starosta Města Lipník nad Bečvou,
2. V době trvání kalamitní situace neplatí ustanovení plánu zimní údržby, je omezena platnost i jiných předpisů (např. Zákoník práce),
3. Zajištění sjízdnosti a schůdnosti při kalamitní situaci se provádí operativně podle povětrnostních podmínek a situace na místních komunikacích,
4. Zásahy prováděné v době kalamitní situace řídí osoba (osoby) určená starostou Města Lipník nad Bečvou,
5. Po dobu vyhlášení kalamitní situace jsou povinni nastoupit k plnění úkolů při odstraňování jejich následků všichni pracovníci fyzických i právnických osob, které budou k nástupu vyzvány. Nastoupit jsou povinni v co nejkratším čase a okamžitě plnit úkoly dle pokynů pracovníka určeného k řízení prací na odstraňování kalamitní situace.

6. Časové limity pro zahájení prací při údržbě místních komunikací

V době pracovní směny nejdéle do 30 minut od zjištění, že vrstva napadaného sněhu dosáhla 5 cm, nebo od zjištění, že se vytváří náledí

V době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 90 minut od zjištění, že vrstva napadaného sněhu dosáhla 5 cm, nebo od zjištění, že se vytváří náledí.

7. Stanovení pořadí a způsobu údržby místních komunikací

Vlastník místních komunikací zabezpečí provádění zimní údržby dle plánu v období od 1.listopadu 2023 do 31.března 2024 prostřednictvím Technických služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace (dále jen TSL, p.o.). Mimo toto období budou v případě zhoršení povětrnostních podmínek prováděny práce na zajištění sjízdnosti místních komunikací dle potřeby a pokynů Městského úřadu Lipník nad Bečvou, Odboru správy majetku.

Časové určení pohotovosti:

Pracovní dny	14:30 - 24:00	Mimopracovní dny	0:00 - 24:00
	24:00 - 06:00		

Pohotovostní služba směně začíná vždy první den v týdnu (pondělí) dle plánu pohotovostí v 06:00 hod. a končí v 06:00 hod. posledního dne tohoto rozpisu.

Za pracovní pohotovost a výkon práce bude pracovníkovi přiznána odměna dle platných mzdových předpisů. Pracovní pohotovostí se rozumí, že pracovník se v čase pohotovosti zdržuje buď v místě svého bydliště, nebo na místě předem dohodnutém s technikem konajícím službu. Změny v pohotovostních službách (personálním obsazení) provádí pouze vedoucí provozu.

Pro celé zimní období je zpracován a odsouhlasen rozpis pohotovostních služeb pracovníků zajišťujících posyp místních komunikací a chodníků. Příloha č. 1.

Místní komunikace budou udržovány vozidlem **VOLVO se sypačem inertního materiálu a soli** a vozidlem **Bonetti** se zimní nástavbou a radlicí. Prohrnování bude prováděno **traktory Zetor a Kubota s taženou radlicí**. Chodníky a parkoviště budou hruty vozidlem **malotraktorem Husqvarna s radlicí a sypačem inertního materiálu, malotraktorem**

John Deer s radlicí a sypačem. Jako posypový materiál bude použita kamenná drť frakce 4-8 mm a posypová sůl.

Všechny místní komunikace jsou rozděleny do tří kategorií podle § 6 zák. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, podle tohoto zařazení jsou potom podle § 46 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 stanoveny lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací:

- I. pořadí důležitosti** - do 4 hodin - jedná se o místní komunikace, které mají významný vliv na pohyb významné většiny obyvatel města směrem do zaměstnání, na autobusové a vlakové nádraží a do centra města a na provoz vozidel IZS (hasiči, zdravotní vozidla). U chodníků je v některých případech v I. pořadí důležitosti zajišťována schůdnost jen na 1 straně ulice
- II. pořadí důležitosti** - do 12 hodin - jedná se o sběrné komunikace s připojením na sousední nemovitosti, u chodníků o centrum města
- III. pořadí důležitosti** - po ošetření komunikací I. a II. pořadí nejpozději však do 48 hodin.
- IV. pořadí důležitosti** - komunikace nepřístupné provozu motorových vozidel nebo v zimním období méně využívané. Budou uklízeny a sypány podle potřeby po provedení úklidu komunikací a prostor s pořadím důležitosti 1. – 3.

A. Provádění zimní údržby místních komunikací III. třídy vozidlem VOLVO se sypačem, vozidlem Bonetti se sypačem a radlicí a traktorem s radlicí:

I. pořadí:

Na Bečvě
Souhradní (včetně příjezdu k jídelně čp. 1393)
B. Vlčka
náměstí T.G.Masaryka
Hvězdní
Palackého
Křížkovského
Havlíčková
Piaristická
Bratrská
sídl. Zahradní - hlavní tah
Za Porážkou
Na Zelině
B.Němcové (úsek sokolovna – ul. Blahoslavova)
Blahoslavova
Svat. Čecha
Jiráskova
autobusové nádraží - Mánesova
Neffova
Novosady
Jezerská + nemocnice
M.J.Husa
Hranická
sídl. Dukla – spojovací komunikace
M. Alše
Komenského sady
Stará

28.října – průtah nám. T.G. Masaryka
Nerudova
Perštýnská
Losertova
točna Podhoří

II. pořadí:

Hrnčířská
Svat. Čecha – k č.p. 1224, 1233
Svat. Čecha – ke sběrnému dvoru
Na Kopečku
Dr. Brzobohatého – do Ořechů
Na Horecku – spodní část
Na Horecku – horní část
Na Hliníku
Hrnčířská
Tyršova pravá strana – nová zástavba RD
Tyršova levá strana – nová zástavba RD
Nár. hrdinů
A. Dvořáka
Martina Zeberského
U Chmelnice
B. Němcové
Bratrská – příjezdy k panelovým domům
Za Parkem
sídliště Na Zelince
P. Bezruče + parkoviště
sídliště Zahradní
J.V.Sládka
Zahradní
L. Janáčka
Příční
Jezerská – přístupová komunikace k vile (garáže - areál nemocnice)
Na Výsluní
Mlýnecká
Za reálkou
Bohuslávská
Mánesova
Seminárka
Nad Seminárkou

III. pořadí:

Lipník nad Bečvou V - Podhoří
Lipník nad Bečvou VI - Loučka
Lipník nad Bečvou VII - Trnávka
Lipník nad Bečvou III - Nové Dvory
Podhůra
Parkoviště: Losertova
u sokolovny
Piaristická
Na Bečvě
Palackého
Hranická (u čerpací stanice MOL ČR)
Osecká

Bratrská
Na Výsluní

IV. pořadí:

Komunikace v zimním období méně používané:

ke splavu
za stadionem k chmelovému středisku MORAVA-HOP,s.r.o.
do zahrádkářské osady Ořechy
do osady Venedik
do Pekla v Podhoří
okolo hřiště pod les v Nových Dvorech

B. Provádění zimní údržby místních komunikací IV. třídy vozidlem BONETTI, malotraktorkem Husqvarna a John Deer se sypačem a radlicí.

I. pořadí :

nám. T.G.Masaryka
Komenského sady
Novosady
Neffova
Svat. Čecha
Nádražní
Dr. Brzobohatého
Osecká
Piaristická
Bratrská + nový chodník u bývalého objektu VLS
B. Němcové
Hranická
M.J.Husa
Jezerská
sídlíště Zahradní – hlavní chodníky
J.V.Sládka
Souhradní
veřejné prostranství u Metalplastu
Na Zelince
autobusové nádraží

II. pořadí:

Perštýnská – od přechodu Komenského sady po Losertovu
Losertova
Nerudova
nábř. Jára Cimrmana
Piaristická
Hvězdní
28. října
Palackého
K Nadskeří
Seminárka – vrchní část

III. pořadí:

J.V.Sládka
Na Bečvě
Seminárka – spodní část
Nad Seminárkou

sídliště Na Zelince
zámecký park
Tyršova – nové RD
M.J.Husa – část
Na Výsluní
Svat. Čecha – ke sběrnému dvoru
hřbitov – hlavní komunikace

IV. pořadí:

Podhůra
Lipník nad Bečvou V - Podhoří
Lipník nad Bečvou VI - Loučka
Lipník nad Bečvou VII - Trnávka
Lipník nad Bečvou III - Nové Dvory
cyklostezka Lipník n/B – Týn n/B (Hájkem)
cyklostezka Lipník n/B – Týn n/B (Škrabalkou)
cyklostezka Lipník n/B – Osek n/B (Hájkem)
cyklostezka Lipník n/B (od B. Němcové (chmelnice))

C. Ruční čištění chodníků:

chodníky uvnitř sídliště Zahradní
Křížkovského – od Palackého k náměstí
Za Parkem
průchod z ulice Za Parkem do zámeckého parku (ulička)
B.Němcové – od ul. Blahoslavova k Chmelnici
A. Dvořáka
Nár. hrdinů
Blahoslavova
Tyršova
Osecká – část
Novosady – část
Smetanova
Hranická – sídliště Dukla
Příční
Loučská
Mlýnecká
Bohuslávská
Neffova – část
Hrnčířská
Jiráskova
Svat. Čecha – k č.p. 1224, 1233
Na Horecku – okolo hlavní silnice
Na Hliníku
hřbitov - hlavní vjezd
Palackého - u plakátovacích ploch před gymnáziem
Komenského sady - od kapličky č.p.654
2x schody a chodník mezi nimi u synagogy
Piaristická/Bratrská - chodník přes parčík
sídliště Zahradní - chodník nad kotelnou Teplo, a.s. a okolo RD
Seminárka – podél potoka
Novosady – u pošty
Na Bečvě – okolo Loučského potoka k lesoparku
Perštyňská – od Novosad po Havlíčkovu
Losertova - směr hřbitov

Na Bečvě – chodníky okolo RD
 Na Horecku – spodní Horecko od nádraží
 Osecká – okolo RD na severní straně
 Palackého – u Natrexu a další úseky mezi ul. Komenského sady - Hvězdní
 Havlíčkova
 Kozí
 28. října
 Hvězdní – okolo kominictví
 náměstí T.G.Masaryka – Křížkovského
 náměstí T.G.Masaryka - Nerudova
 Havlíčkova
 Svat. Čecha – u veterinární ordinace
 Svat. Čecha – mezi autobusovým nádražím a vjezdem k panelovým domům
 Komenského sady – mezi SPŠS a Bohuslávskou
 Komenského sady – mezi Loučskou a Mlýneckou
 Jezerská – úseky chodníků u RD a před panelovými domy
 Za Porážkou – úseky chodníků u RD
 B.Němcové – nový chodník od koupaliště k tenisu
 Bohuslavská
 Loučská
 Tyršova – v nové lokalitě RD
 Tyršova – před SOLO domky
 Tyršova – před SŠE
 Novosady – jižní strana
 M. Alše
 sídliště Zahradní - příchody k přechodům pro chodce přes MK
 L.Janáčka
 Hranická/Jezerská - příchod k přechodu pro chodce přes ulici Hranickou (směr
 Penny market, čerpací stanice —MOL ČR
 přechody pro chodce - naplužený sníh z MK
 autobusové zastávky - prostor pro nastupování a vystupování cestujících
 stezka Za Parkem/Seminárka včetně mostku přes Loučský potok
 chodník z ulice Na Bečvě podél Loučského potoka
 chodník Svat. Čecha před č.p.930
 chodník 2x propoj ul. Hranická – parkoviště Hranická u čerpací stanice MOL ČR

Ruční úklid bude prováděn pouze na místech, která jsou za snížené viditelnosti řádně osvětlena veřejným osvětlením, na neosvětlených místech za denního světla.

D. Vyloučení ze zimní údržby

Místní komunikace, na kterých se pro jejich malý dopravní význam v souladu s Nařízením města Lipník nad Bečvou č.1/2020 nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Lipník nad Bečvou I - Město:

- Spojovací komunikace mezi sídlištěm Na Zelince a ul. Za Porážkou
- Na Bečvě – příjezdová cesta k domu č.p. 442
- Bohuslávská – příjezdová cesta k domům č.p.1358 (Uchytíl) a č.p.1352 (Skácel)
- Smetanova – MK od silnice ve správě SSOK k domům č.p. 393 a 715
- Losertova/Perštýnská u budovy č.p.627
- spojovací komunikace B.Němcové/chmelnice (parc. č. 1228/16)
- chodníky na nám. Osvobození
- schody z ul. Na Bečvě k sídlišti Zahradní (2x)
- schody z ul. Tyršova (nová zástavba RD pod pilou) k silnici II. tř.

- schody vedoucí z ulice Na Horecku (spodní část Na Horecku) na nadjezd
Lipník nad Bečvou VII - Trnávka:
- od č.p.14 po konec zástavby obce
- Lipník nad Bečvou V - Podhoří:*
- „Onderkova ulička“
- od č.p.35 – č.p.39

E. Komunikace udržované organizací Správa silnic olomouckého kraje, p.o.:

Smetanova
Loučská
Komenského sady
Neffova
Osecká
Tyršova
nadjezd Na Horecku
Piaristická
Novosady
Hranická
Dr. Brzobohatého
Nádražní
chodník na nadjezdu Na Horecku
chodník na mostě přes Bečvu

8. Mechanizační prostředky TSL, p.o. pro zajišťování zimní údržby

Traktor se sněhovou radlicí	2 ks - plužení,
VOLVO	1 ks - posyp MK I.-III. tř., dovoz posypových materiálů, odvoz sněhu
Avia s hákovým nosičem kontejnerů	1 ks - dovoz inertního materiálu, odvoz sněhu
HUSQVARNA P 520 D - s kabinou	1 ks – plužení chodníků a posyp
JOHN DEERE s kabinou	1 ks - plužení chodníků a parkovišť a posyp
Bonetti se sypačem a radlicí	1 ks – plužení a posyp místních komunikací

9. Organizační opatření

A. Určení odpovědného pracovníka

Vedoucí provozu TSL, p.o. zpracuje plán zimní údržby a pohotovostních služeb pracovníků TSL, p.o. pro zabezpečení zimní údržby místních komunikací a chodníků.

Odpovědným pracovníkem TSL, p.o. pro zajišťování plánovaných a operativních úkolů je ředitel organizace, v případě nepřítomnosti zastupuje vedoucí provozu.

B. Další organizační opatření

Technické služby upozorňují na skutečnost, že nevlastní prostory pro uskladnění posypového materiálu – sůl. V rámci spolupráce s provozním střediskem SSOK probíhá nakládka a příprava na posyp v kooperaci s touto organizací. V případě rozsáhlejší kalamitní situace jsou prioritně nakládána vozidla SSOK, proto může dojít k časovému prodloužení údržby místních komunikací města.

Odvoz sněhu z komunikací bude prováděn až po provedené údržbě všech místních komunikací a chodníků, zejména z prostoru nám. T. G. Masaryka, autobusového nádraží a ulic přiléhajících k nám. T. G. Masaryka. Toto bude prováděno dle posouzení konkrétní situace a nutnosti.

Při odtávání sněhové vrstvy musí být zajištěna možnost odtékání vody z komunikací a chodníků.

C. Mapové podklady

Mapové podklady s vyznačením jednotlivých tras zimní údržby pro jednotlivé stupně pořadí důležitosti jsou k dispozici v kanceláři Technických služeb Lipník nad Bečvou, Za Porážkou 1142, Lipník nad Bečvou.

D. Technická příprava na zimní údržbu

1. V rámci technické přípravy bude provedeno:

- α) do 31.10.2025 přezkoušení funkčnosti mechanismů pro zimní údržbu s tím, že od 1.11.2025 bude zajištěna jejich připravenost k výkonu, včetně zabezpečení nejdůležitějších náhradních dílů,
- β) do 31.10.2025 prohlídka a ošetření náradí a zařízení pro ruční provádění prací zimní údržby, včetně osobních ochranných prostředků pracovníků,
- χ) do 31.10.2025 předzásobení posypovými materiály (štěrk + písek)
- δ) do 31.10.2025 bude uzavřen smluvní vztah s externími dodavateli pro zimní údržbu, např. chodníků malými vozidly (čtyřkolky) s radlicí apod.

10. Kontrolní činnost nad prováděním zimní údržby místních komunikací

Město Lipník nad Bečvou - Odbor správy majetku.

11. Schvalovací doložka

Tento plán zimní údržby schválila Rada Města Lipník nad Bečvou dne 29. září 2025 usnesením č. 1440/2025 – RM 49.

V Lipníku nad Bečvou dne 30.09.2025

Ing. Václav Zatloukal, v.r.
ředitel Technické služby Lipník nad Bečvou, p.o.

Příloha č. 1

Rozpis pohotovostních služeb pracovníků zajišťujících posyp místních komunikací a chodníků v zimním období 2025 – 2026

Slavotínková Jana	Na Bečvě 1354	Lipník n/B.	704 610 770
Hlávka Jaroslav	Hranická 1118/B	Lipník n/B.	604 760 633
Groman Bohumil	č. 52	Lhota	723 105 246
Šromota Josef	č. 146	Loučka	777 308 958
Vybíral Jiří	Lipnická 264	Týn nad Bečvou	732 114 849

01.11.2025	-	03.11.2025	Slavotínková Jana	Hlávka Jaroslav, Groman Bohumil
03.11.2025	-	10.11.2025	Slavotínková Jana	Vybíral Jiří, Šromota Josef
10.11.2025	-	17.11.2025	Slavotínková Jana	Hlávka Jaroslav, Groman Bohumil
17.11.2025	-	24.11.2025	Slavotínková Jana	Vybíral Jiří, Šromota Josef
24.11.2025	-	01.12.2025	Slavotínková Jana	Hlávka Jaroslav, Groman Bohumil
01.12.2025	-	08.12.2025	Slavotínková Jana	Vybíral Jiří, Šromota Josef
08.12.2025	-	15.12.2025	Slavotínková Jana	Hlávka Jaroslav, Groman Bohumil
15.12.2025	-	22.12.2025	Slavotínková Jana	Vybíral Jiří, Šromota Josef
22.12.2025	-	29.12.2025	Slavotínková Jana	Hlávka Jaroslav, Groman Bohumil
29.12.2025	-	05.01.2026	Slavotínková Jana	Vybíral Jiří, Šromota Josef
05.01.2026	-	12.01.2026	Slavotínková Jana	Hlávka Jaroslav, Groman Bohumil
12.01.2026	-	19.01.2026	Slavotínková Jana	Vybíral Jiří, Šromota Josef
19.01.2026	-	26.01.2026	Slavotínková Jana	Hlávka Jaroslav, Groman Bohumil
26.01.2026	-	02.02.2026	Slavotínková Jana	Vybíral Jiří, Šromota Josef
02.02.2026	-	09.02.2026	Slavotínková Jana	Hlávka Jaroslav, Groman Bohumil
09.02.2026	-	16.02.2026	Slavotínková Jana	Vybíral Jiří, Šromota Josef
16.02.2026	-	23.02.2026	Slavotínková Jana	Hlávka Jaroslav, Groman Bohumil
23.02.2026	-	02.03.2026	Slavotínková Jana	Vybíral Jiří, Šromota Josef
02.03.2026	-	09.03.2026	Slavotínková Jana	Hlávka Jaroslav, Groman Bohumil
09.03.2026	-	16.03.2026	Slavotínková Jana	Vybíral Jiří, Šromota Josef
16.03.2026	-	23.03.2026	Slavotínková Jana	Hlávka Jaroslav, Groman Bohumil
23.03.2026	-	30.03.2026	Slavotínková Jana	Vybíral Jiří, Šromota Josef
30.03.2026	-	31.03.2026	Slavotínková Jana	Hlávka Jaroslav, Groman Bohumil